

2019



Safety

Basically Better

[Intro.co.il](http://Intro.co.il)

הבית של הנעלים המקצועיות הטובות בעולם



חברת אינטרו בטיחות, היא הנציגה, היבואנית והמפיצה של המותגים האירופאים המובילים בעולם, בתחום ההנעלה המקצועית.



## המותג **Intro Safety** מבטיח לכם את הנעלים המקצועיות המתקדמות בעולם וכן:

- התאמה מושלמת של המוצר לסביבת העבודה ולעובדי הארגון.
- שביעות רצון מוכחת של המשתמשים.
- שרות אישי ללא פשרות.
- תמורה מקסימאלית לכספכם.

השילוב בין המוצרים מהשורה הראשונה בעולם, לבין המקצוענות והשרות שלנו, הוא שלוב מנצח, המתבטא בכמות הלקוחות שלנו ובאיכותם.



**IT'S MONDAY**  
**GET COMFORTABLE**

  
ABOUTBLU®



DISCOVERY BLACK LOW 51375 05LA S3 SRC ESD

35-49 מידות



EN ISO 20345:2012



DISCOVERY BLACK MID 51385 00LA S3 SRC ESD

35-49 מידות



EN ISO 20345:2012



FALCON DENIM LOW 51380 01LA S3 SRC ESD

35-49 מידות



EN ISO 20345:2012



FALCON DENIM MID 51381 01LA S3 SRC ESD

39-49 מידות



EN ISO 20345:2012



FALCON BLACK LOW 51380 02LA S3 SRC ESD

35-49 מידות



EN ISO 20345:2012



FALCON BLACK MID 51381 02LA S3 SRC ESD

39-49 מידות



EN ISO 20345:2012



MERCURY 51375 04LA S3 SRC ESD

35-49

מידות



EN ISO 20345:2012



INDIANAPOLIS GREEN LOW 50351 00LA S3 SRC ESD

39-49

מידות



EN ISO 20345:2012



INDIANAPOLIS OTTANIO LOW 50351 02LA S3 SRC ESD

37-49

מידות



EN ISO 20345:2012



INDIANAPOLIS OTTANIO MID 50352 02LA S3 SRC ESD

39-49

מידות



EN ISO 20345:2012



INDIANAPOLIS BLACK LOW 50351 03LA S3 SRC ESD

37-49

מידות



EN ISO 20345:2012



INDIANAPOLIS BLACK MID 50352 03LA S3 SRC ESD

39-49

מידות



EN ISO 20345:2012



LE MANS NAVY 50376 02LA S3 SRC ESD

35-49 מידות



EN ISO 20345:2012



LE MANS BLACK 50376 00LA S3 SRC ESD

35-49 מידות



EN ISO 20345:2012



LE MANS GREEN 50376 03LA S3 SRC ESD

35-49 מידות



EN ISO 20345:2012



LE MANS GREY YELLOW 50376 01LA S1P SRC ESD

35-49 מידות



EN ISO 20345:2012



MUGELLO GREY 50377 01LA S3 SRC ESD

39-49 מידות



EN ISO 20345:2012



MUGELLO ROYAL 50377 00LA S3 SRC ESD

39-49 מידות



EN ISO 20345:2012



TROPEA 25116 36LA S3 SRC  
קיים גם ללא כיפת מגן

36-48 מידות



EN ISO 20345:2012



VIBO 25138 11LA S3 SRC

36-48 מידות



EN ISO 20345:2012



VILLACH 25021 02 S2 SRC

36-48 מידות



EN ISO 20345:2012



LUCERNA 25026 00 S2 SRC

35-48 מידות



EN ISO 20345:2012



TAORMINA COBALTO 19261 40LA S3 SRC

36-48 מידות



EN ISO 20345:2012



GARDA 25066 12A S2 SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2012



B-LIGHT BROWN 19371 03LA S3 SRC

36-48 מידות



EN ISO 20345:2012



B-LIGHT BLACK 19371 05LA S3 SRC

36-48 מידות



EN ISO 20345:2012



T-LIGHT 19261 05LA S3 SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2012



V-LIGHT 19260 05LA S3 SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2012



T-LIGHT 19261 03LA S3 SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2012



V-LIGHT 19260 03LA S3 SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2012



ITALIA WHITE 19267 00 S2 SRC

35-48 מידות



EN ISO 20345:2012



ITALIA BLACK 19267 02 S2 SRC

35-48 מידות



EN ISO 20345:2012



T-LIGHT 02 19261 43 SRC  
ללא כיפת מגן

39-47 מידות



EN ISO 20347:2012



מתח פריצה של  
18,000 נולט  
לפי תקן קנדי  
CSA standard Z195  
Protective Footwear



NEMBO ESR 31158 00LA SB E WRU P

40-47 מידות



EN ISO 20345:2012



TEXAS 23330 00LA S3 SRC

36-48 מידות



EN ISO 20345:2012



KANSAS 23321 01LA S3 SRC

36-48 מידות



EN ISO 20345:2012



RAFFAELLO 32338 01LA S3 HRO SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2012



VERDI 32374 00LA S3 WR HRO CI HI SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2012



BERNINI 32346 01LA S3 HRO SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2012



DANTE 32343 02LA S3 HRO SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2012



LEONARDO 32274 00LA S3 HRO SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2012



SAHARA 32305 02LA S3 HRO SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2012






AUCKLAND 94378 00L S3 SRC ESD

39-48

מידות




EN ISO 20345:2011



AUCKLAND HIGH 94405 00L S3 SRC ESD

39-48

מידות



EN ISO 20345:2011



RANDA 94387 04L S3 SRC ESD

39-47

מידות



EN ISO 20345:2011



GRINDER 94403 02L S3 SRC ESD

39-47

מידות



EN ISO 20345:2011



AUCKLAND GREY 94378 08L S1P SRC ESD

39-47

מידות




EN ISO 20345:2011



CARENA 94408 03L S1P SRC

39-47

מידות



EN ISO 20345:2011



LADY



CIMA TURQUOISE 95398 04 S2 SRC ESD



EN ISO 20345:2011



LADY



CIMA GREY 95398 03L S1P SRC ESD



EN ISO 20345:2011



LADY



CIMA BLACK 95398 02L S3 SRC ESD



EN ISO 20345:2011

LADY



BOMA 95401 01L S3 SRC ESD



EN ISO 20345:2011

LADY



WINDEX 95406 00L S3 SRC ESD



EN ISO 20345:2011

LADY



WINDEX HIGH 95414 00L S3 SRC ESD



EN ISO 20345:2011



SWING LIME 93343 00L S3 SRC ESD



EN ISO 20345:2011



SOUND LIME 93339 00L S3 SRC ESD



EN ISO 20345:2011



SWING ORANGE 93343 01L S3 SRC ESD



EN ISO 20345:2011



SOUND ORANGE 93339 03L S3 SRC ESD



EN ISO 20345:2011



PASITOS CROSS 93253 26L S3 SRC ESD



EN ISO 20345:2011



PASITOS CROSS HI 93289 03L S3 SRC ESD



EN ISO 20345:2011



DEALER BOOT BROWN 10349 01L S3 SRC

36-48 מידות




EN ISO 20345:2011



DEALER BOOT BLACK 10349 00L S3 SRC

36-48 מידות



EN ISO 20345:2011



NISIDA 10037 13L S3 SRC

39-48 מידות




EN ISO 20345:2011



NISIDA 10037 14L S3 SRC

39-48 מידות




EN ISO 20345:2011



PASITOS 91253 00L S3 SRC ESD

39-48 מידות




EN ISO 20345:2011



PASITOS HI 91289 00L S3 SRC ESD

39-48 מידות



EN ISO 20345:2011



CUBAN GREY 91328 09L S3 SRC ESD



EN ISO 20345:2011



CUBAN BLUE 91328 03 S1 SRC ESD



EN ISO 20345:2011



CUBAN LIME 91328 00L S3 SRC ESD



EN ISO 20345:2011



CUBAN LIME HIGH 91370 00L S3 SRC ESD



EN ISO 20345:2011



SAMBA 91180 01L S3 SRC



EN ISO 20345:2011



DANCE 91195 24L S3 SRC



EN ISO 20345:2011



LUGANO 82201 00L S3 SRC

39-47 מידות




EN ISO 20345:2011



CANTU 82151 00L S3 SRC

38-48 מידות



EN ISO 20345:2011



VEGA 52045 02L S3 SRC

36-48 מידות



EN ISO 20345:2011



VENEZIA 86203 00 S2 SRC

35-47 מידות




EN ISO 20345:2011



KENTUCKY 53022 12 S2 SRC

36-48 מידות




EN ISO 20345:2011



ILLINOIS 53023 13 S2 SRC

36-48 מידות




EN ISO 20345:2011



CUPRA 53071 17 S2 SRC

36-48 מידות



EN ISO 20345:2011



COMO 53072 00L S3 SRC

36-48 מידות



EN ISO 20345:2011

**Maspica**  
lab for shoes

Fotografia di Roberto Tacchetto © 2016





A WORLD TO DISCOVER



MUGELLO 74653CD26 S3 SRC



EN ISO 20345:2012



MARANELLO 74651CD26 S3 SRC



EN ISO 20345:2012



ADRIA 73603CS6 S3 SRC



EN ISO 20345:2012



MARANELLO GREEN 74651CA17 S3 SRC



EN ISO 20345:2012



SPRINT 701603c12 S3 HRO HI SRC ESD



EN ISO 20345:2012



RUSH 701619c12t S3 HRO HI CI WR SRC ESD



EN ISO 20345:2012



WIND 700603C4 S1P HRO HI SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2012



BREEZE 700619C17 S3 HRO HI SRC

36-48 מידות



EN ISO 20345:2012



BASSANO BROWN 75117KA7 S3 SRC

38-48 מידות



EN ISO 20345:2012



MAROSTICA BROWN 75119KA7 S3 SRC

38-48 מידות



EN ISO 20345:2012



BASSANO BLACK 75117KD10 S3 SRC

38-48 מידות



EN ISO 20345:2012



MAROSTICA BLACK 75119KD10 S3 SRC

38-48 מידות



EN ISO 20345:2012



PARADISO 75199CD23 S3 SRC

37-48 מידות



EN ISO 20345:2012



PICCO 75199CD12 S3 SRC

37-48 מידות



EN ISO 20345:2012



PASSO 75199CN28 S3 SRC

37-48 מידות



EN ISO 20345:2012



BIONIK GARDA 700049C3 S3 SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2012



TRENTO 73148CD12E S3 SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2012



MARMOLADA 72003LD42 S3 HRO HI SRC



EN ISO 20345:2012



MARMOLADA 72003LD30 S3 HRO HI SRC



EN ISO 20345:2012



VALSUGANA 74049 S3 HRO HI WR SRC



EN ISO 20345:2012



VESUVIO 74047 S3 HRO HI CI WR SRC



EN ISO 20345:2012



POSEIDON 702325 S3 HRO HI CI WR SRC



EN ISO 20345:2012



HERCULES 702313 S3 HRO HI CI WR SRC



EN ISO 20345:2012



PYROS F2AR1354 S3 CI HI CR HRO WR SRC

36-50 מידות



EN ISO 20345:2012  
EN ISO 15090:2012



APOLLO F2AR1352 S3 CI HI CR HRO SRC

36-50 מידות



EN ISO 20345:2012  
EN ISO 15090:2012



TALOS NFSR1116 S3 CI HI CR HRO WR SRC

35-48 מידות



EN ISO 20345:2012  
EN ISO 15090:2012



POSEIDON FB300GTX S3 CI HI CR HRO WR SRC

35-48 מידות



EN ISO 20345:2012  
EN ISO 15090:2012



**MTS**  
MORE THAN SAFETY



DINGO 07159 S3 SRC

37-48 מידות



EN ISO 20345:2011



ACCESS FLEX 70107 S3 SRC ESD

35-49 מידות



EN ISO 20345:2011



SCORE FLEX 70720 S3 SRC ESD

39-48 מידות



EN ISO 20345:2011



KOALA 07160 S3 SRC

37-48 מידות



EN ISO 20345:2011



TOTAL FLEX 70109 S3 SRC ESD

35-49 מידות



EN ISO 20345:2011



GROUND FLEX 70120 S3 SRC ESD

39-48 מידות



EN ISO 20345:2011



MONACO UP 07165 S2 SRC

35-48 מידות



EN ISO 20345:2011



MELBOURNE UP 07166 S2 SRC

35-48 מידות



EN ISO 20345:2011



AIRMAX UP 07855 S1 SRC

35-48 מידות



EN ISO 20345:2011



FRENCH 50207 SB EA SRC

35-42 מידות



EN ISO 20345:2011



LINER FLEX 50201 S3 SRC

35-42 מידות



EN ISO 20345:2011



SLIM FLEX 50101 S3 SRC

35-42 מידות



EN ISO 20345:2011



ARGOS 901P S3 CI SRC

35-48 מידות



EN ISO 20345:2012



PLUTON 940P S3 CI SRC

35-48 מידות



EN ISO 20345:2012



BATO 913C S1 CI SRC

40-46 מידות



EN ISO 20345:2012



MUSA 902C S1 CI SRC

35-48 מידות



EN ISO 20345:2012

**XQT**  
EXTRA QUALITY TECHNOLOGY





ITALY



ALBANIA



DESERT FOX FC99 CK S3 SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2011



GREY FOX FC99 CK S3 SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2011



BROWN FOX FC99 CK S3 SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2011



BLACK FOX FC99 CK S3 SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2011



TRAIL FOX FC109 CK S3 SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2011



NEMO N1105 CK S3 SRC

39-48 מידות



EN ISO 20345:2011



CALPE NEGRO O1 FO SRC  
ללא כיפת מגן

35-46 מידות

*Dian*

EN ISO 20347:2011



CALPE MARINO O1 FO SRC  
ללא כיפת מגן

35-46 מידות

*Dian*

EN ISO 20347:2011



CANDY NEGRO O1 FO SRC  
ללא כיפת מגן

35-42 מידות



*Dian*

EN ISO 20347:2011



CASUAL NEGRO O1 SRA  
ללא כיפת מגן

35-42 מידות



*Dian*

EN ISO 20347:2011



CONGRESO NEGRO O1 FO SRC  
ללא כיפת מגן

39-46 מידות

*Dian*

EN ISO 20347:2011



FRANCIA NEGRO O1 FO SRC  
ללא כיפת מגן

39-46 מידות

*Dian*

EN ISO 20347:2011

## תכונות כל הדגמים בקטלוג, עולות על הנדרש בתקנים הבאים:

- EN ISO 20344:2011 ( ת"י 1112 - חלק 1 )  
דרישות ושיטות בדיקה לנעלי בטיחות, מגן ועבודה לשימוש מקצועי.
  - EN ISO 20345:2011 (ת"י 1112 - חלק 2)  
דרישות ומפרט לנעלי בטיחות לשימוש מקצועי (200).
  - EN ISO 20347:2011 (ת"י 1112 - חלק 4)  
דרישות ומפרט לנעלי מגן לשימוש מקצועי (ללא כיפת מגן).
- \* כל המוצרים מסומנים בסמל CE.

קטגוריה				תאור הנעלים	תקן
S3	S2	S1	SB	נעלי בטיחות (Safety) עם כיפה עמידה ב-200 J	EN ISO 20345
O3	O2	O1		נעלי עבודה (Occupational) ללא כיפה	EN ISO 20347
				הסיכון המכוסה	סמל
✓	✓	✓	✓	דרישות בסיסיות	*
✓	✓	✓	0	נעלים אנטיסטטיות (התנגדות של 0.1 MΩ עד 1000 MΩ)	A
✓	✓	✓	0	בולם זעזועים בסוליה (גדול/שווה ל - 20 J)	E
✓	✓	-	0	עמידות בחדירת מים וספיגה דרך הגפה (כמוגדר בתקן)	WRU
✓	-	0	0	רפידת מגן בסוליה (כח חדירה גדול/שווה ל - 1100 N)	P
0	0	-	-	נעלים עמידות בחדירת מים	WR
0	0	0	0	נעלים מוליכות (התנגדות קטנה מ-0.1 MΩ)	C
0	0	0	0	בידוד מחום (הבדיקה נערכת בטמפרטורה של 150°C)	HI
0	0	0	0	בידוד מקור (הבדיקה נערכת בטמפרטורה של -20°C)	CI
0	0	0	0	סוליה עמידה בטמפרטורות גבוהות (300°C למשך דקה)	HRO
-	-	-	0	נעלים עם סוליה מבודדת (Class 0 or 00)	i

### התנגדות הסוליה להחלקה (מקדם חיכוך דינמי של הסוליה):

**SRA** = עמידות הסוליה בבדיקה (מקדם חיכוך דינמי, מינימלי, של 0.32 במצב שטוח), המבוצעת על רצפת קרמיקה ועליה תחליב של מים ודטרגנט.

**SRB** = עמידות הסוליה בבדיקה (מקדם חיכוך דינמי, מינימלי, של 0.18 במצב שטוח), המבוצעת על רצפת פלדה ועליה גליצרין.

SRA + SRB = **SRC**

## הצוות המיומן של אינטרו בטיחות, עומד לרשותכם.

זכרו כי כאשר מדובר על נעלים מקצועיות, יש לנו את הידע, המגוון והאמצעים, לקדם אתכם ואת הארגון שלכם, לעבר עתיד בטוח ונעים בהרבה.

**Intro**  
Safety  
Basically Better



**איכות ואיכות חיים**





## אינטרו בטיחות בע"מ

רח' יוסף ספיר 6, א.ת. החדש, ראשון-לציון 7570465 | טל': 03-9523022, פקס: 03-9523023  
marketing@intro.co.il | www.intro.co.il

